



Allwetter 44®

01 Комбинация переключатель с подсветкой/
розетка с крышкой.
Серия Allwetter 44®.
Цвет: серебристый алюминий.

02 коричневый (31/31)

03 белый (32/32)

04 серебристый алюминий (33/33)

05 альпийский белый (34/34)

06 антрацит (35/35)

» Материал накладки
термопласт (поликарбонат), ударопрочный и
стойкий к излому, стойкий к УФ-излучению,
устойчивый против атмосферных воздействий,
без содержания ПВХ и галогенов. Класс защиты
IP 44



Содержание Влагозащищенная серия для скрытой установки

| | |
|---|-----|
| Клавиши | 170 |
| Центральные платы (выключатель жалюзи, переключатель с ключом) | 171 |
| Промежуточное кольцо с откидной крышкой | 172 |
| Розетки SCHUKO® | 172 |
| Розетка с УЗО SCHUKOMAT | 173 |
| Датчик движения Busch-Wächter® | 173 |
| Установочные рамки | 174 |

02



03



04





05



06





| Продукт | Арт № | Номер заказа | Упакова |
|---|--|--------------|---------|
|  | Клавиша для механизмов выключателей, переключателей, проходных выключателей и кнопок для скрытой установки С винтовым креплением (блокировочный элемент) Уплотнительное кольцо входит в комплект поставки IP 44 только с рамками Allwetter 44® Класс защиты: IP 44 | | |
| 31 коричневый | 2106-31 | 1731-0-1962 | 10/100 |
| 32 белый | 2106-32 | 1731-0-1775 | 10/100 |
| 33 серебристо-алюминиевый | 2106-33 | 1731-0-1963 | 10/100 |
| 34 альпийский белый | 2106-34 | 1731-0-1593 | 10/100 |
| 35 антрацит/черный | 2106-35 | 1731-0-1668 | 10 |


| | | | |
|---|---|-------------|----|
|  | Клавиша 1) с полем для надписи. Поле для надписи 66,7 x 10 мм для механизмов выключателей, переключателей, проходных выключателей и кнопок для скрытой установки С винтовым креплением (блокировочный элемент) Уплотнительное кольцо входит в комплект поставки IP 44 только с рамками Allwetter 44® Класс защиты: IP 44 | | |
| 31 коричневый | 2106 N-31 | 1731-0-1960 | 10 |
| 32 белый | 2106 N-32 | 1731-0-1825 | 10 |
| 33 серебристо-алюминиевый | 2106 N-33 | 1731-0-1961 | 10 |
| 34 альпийский белый | 2106 N-34 | 1731-0-1643 | 10 |
| 35 антрацит/черный | 2106 N-35 | 1731-0-1718 | 10 |


1) См. лист этикеток для надписей 1799 хх.


| | | | |
|---|---|-------------|----|
|  | Клавиша с маркировкой, с окном для линзы для 2-х, 3-х полюсных выключателей, для 2- полюсных контрольных выключателей С винтовым креплением (блокировочный элемент) Уплотнительное кольцо входит в комплект поставки линза не входит в комплект поставки IP 44 только с соответствующими линзами и рамками Allwetter 44® Класс защиты: IP 44 | | |
| 31 коричневый | 2108-31 | 1731-0-1966 | 10 |
| 32 белый | 2108-32 | 1731-0-1809 | 10 |
| 33 серебристо-алюминиевый | 2108-33 | 1731-0-1967 | 10 |
| 34 альпийский белый | 2108-34 | 1731-0-1627 | 10 |
| 35 антрацит/черный | 2108-35 | 1731-0-1692 | 10 |


| | | | |
|---|--|-------------|----|
|  | Клавиша с красной линзой для механизмов контрольных переключателей для скрытой установки С винтовым креплением (блокировочный элемент) Уплотнительное кольцо входит в комплект поставки IP 44 только с рамками Allwetter 44® Класс защиты: IP 44 | | |
| 31 коричневый | 2107-31 | 1731-0-1964 | 10 |
| 32 белый | 2107-32 | 1731-0-1833 | 10 |
| 33 серебристо-алюминиевый | 2107-33 | 1731-0-1965 | 10 |
| 34 альпийский белый | 2107-34 | 1731-0-1734 | 10 |
| 35 антрацит/черный | 2107-35 | 1731-0-1742 | 10 |

| Продукт | Арт № | Номер заказа | Упакова |
|---|--|--------------|---------|
|  | Клавиша для механизмов 2-х клавишных выключателей, переключателей и кнопок для скрытой установки С винтовым креплением (блокировочный элемент) Уплотнительное кольцо входит в комплект поставки IP 44 только с рамками Allwetter 44® Класс защиты: IP 44 | | |
| 31 коричневый | 2105-31 | 1731-0-1958 | 10/100 |
| 32 белый | 2105-32 | 1731-0-1783 | 10 |
| 33 серебристо-алюминиевый | 2105-33 | 1731-0-1959 | 10/100 |
| 34 альпийский белый | 2105-34 | 1731-0-1601 | 10/100 |
| 35 антрацит/черный | 2105-35 | 1731-0-1676 | 10 |


| | | | |
|---|--|-------------|--------|
|  | Клавиша с окном для символа для механизмов выключателей, переключателей, проходных выключателей и кнопок для скрытой установки С винтовым креплением (блокировочный элемент) Уплотнительное кольцо входит в комплект поставки линза не входит в комплект поставки IP 44 только с соответствующими линзами и рамками Allwetter 44® Класс защиты: IP 44 | | |
| 31 коричневый | 2120-31 | 1731-0-1968 | 10/100 |
| 32 белый | 2120-32 | 1731-0-1817 | 10 |
| 33 серебристо-алюминиевый | 2120-33 | 1731-0-1969 | 10/100 |
| 34 альпийский белый | 2120-34 | 1731-0-1635 | 10/100 |
| 35 антрацит/черный | 2120-35 | 1731-0-1700 | 10 |


| | | | |
|---|--|-------------|----|
|  | Клавиша с маркировкой для выключателей жалюзи С винтовым креплением (блокировочный элемент) Уплотнительное кольцо входит в комплект поставки Для механизма 2000/4 U и 2020/4 US. IP 44 только с рамками Allwetter 44® Класс защиты: IP 44 | | |
| 31 коричневый | 2126-31 | 1731-0-1970 | 10 |
| 32 белый | 2126-32 | 1731-0-1841 | 10 |
| 33 серебристо-алюминиевый | 2126-33 | 1731-0-1971 | 10 |
| 34 альпийский белый | 2126-34 | 1731-0-1650 | 10 |
| 35 антрацит/черный | 2126-35 | 1731-0-1726 | 10 |

| | | | |
|---|--|-------------|----|
|  | Клавиша с маркировкой „Экстренный выключатель отопления“. с красной линзой С винтовым креплением (блокировочный элемент) Уплотнительное кольцо входит в комплект поставки для механизмов 2-х полюсных контрольных выключателей для скрытой установки IP 44 только с рамками Allwetter 44® Класс защиты: IP 44 | | |
| 31 коричневый | 2102 H-31 | 1731-0-1956 | 10 |
| 32 белый | 2102 H-32 | 1731-0-1791 | 10 |
| 33 серебристо-алюминиевый | 2102 H-33 | 1731-0-1957 | 10 |
| 34 альпийский белый | 2102 H-34 | 1731-0-1619 | 10 |
| 35 антрацит/черный | 2102 H-35 | 1731-0-1684 | 10 |

| Продукт | Арт № | Номер заказа | Упакова | |
|--|--|--------------------|-------------|----|
|  | Линза ¹⁾ для световых сигнализаторов Уплотнительное кольцо входит в комплект поставки IP 44 только с рамками Allwetter 44® Класс защиты: IP 44 | | | |
| | прозрачная | 2664-11-101 | 1565-0-0191 | 10 |
| | красный | 2664-12-101 | 1565-0-0209 | 10 |
| | зеленый | 2664-13-101 | 1565-0-0217 | 10 |


1) для механизма светового сигнализатора 2661


| Продукт | Арт № | Номер заказа | Упакова | |
|--|---|--------------------|-------------|-----|
|  | Линза с символом для серий ocean® и Allwetter 44 Класс защиты: IP 44 | | | |
| | прозрачная | 2622 N-101 | 1714-0-0252 | 100 |
| | | свет | | |
| | прозрачная | 2622 LI-101 | 1714-0-0260 | 100 |
| | | „звонок“ | | |
| прозрачная | 2622 KI-101 | 1714-0-0278 | 100 | |
| | „ключ“ | | | |
| прозрачная | 2622 TR-101 | 1714-0-0286 | 100 | |
| | красная | | | |
| красный | 2622-12-101 | 1714-0-0294 | 100 | |

| Продукт | Арт № | Номер заказа | Упакова | |
|--|---|--|-------------|----|
|  | Центральная плата с поворотной ручкой, с маркировкой для выключателей жалюзи для механизмов 2712/2713 U и 2722/2723 U Уплотнительное кольцо входит в комплект поставки IP 44 только с рамками Allwetter 44® Класс защиты: IP 44 | | | |
| | 31 | коричневый 2142 DR-31 | 1710-0-3801 | 10 |
| | 32 | белый 2142 DR-32 | 1710-0-2223 | 10 |
| | 33 | серебристо-алюминиевый 2142 DR-33 | 1710-0-3802 | 10 |
| | 34 | альпийский белый 2142 DR-34 | 1710-0-1811 | 10 |
| 35 | антрацит/черный 2142 DR-35 | 1710-0-1886 | 10 | |

| Продукт | Арт № | Номер заказа | Упакова | |
|--|---|--|-------------|----|
|  | Центральная плата с маркировкой для выключателей жалюзи с замком для механизмов 2712/2713 USL-101 и 2722/2723 USL-101 уплотнительное кольцо входит в комплект поставки замок не входит в комплект поставки IP 44 только с рамками Allwetter 44® и соответствующим замком Класс защиты: IP 44 | | | |
| | 31 | коричневый 2155 PZ-31 | 1710-0-3803 | 10 |
| | 32 | белый 2155 PZ-32 | 1710-0-2231 | 10 |
| | 33 | серебристо-алюминиевый 2155 PZ-33 | 1710-0-3804 | 10 |
| | 34 | альпийский белый 2155 PZ-34 | 1710-0-1829 | 10 |
| 35 | антрацит/черный 2155 PZ-35 | 1710-0-1894 | 10 | |


| Продукт | Арт № | Номер заказа | Упакова | |
|---|---|--|-------------|----|
|  | Центральная плата с маркировкой для механизма 2733 USL-101 IP 44 только с рамками Allwetter 44® и соответствующим замком для выключателя с замком замок не входит в комплект поставки уплотнительное кольцо входит в комплект поставки Класс защиты: IP 44 | | | |
| | 31 | коричневый 2155 SLPZ-31 | 1710-0-3805 | 10 |
| | 32 | белый 2155 SLPZ-32 | 1710-0-2249 | 10 |
| | 33 | серебристо-алюминиевый 2155 SLPZ-33 | 1710-0-3806 | 10 |
| | 34 | альпийский белый 2155 SLPZ-34 | 1710-0-1837 | 10 |
| 35 | антрацит/черный 2155 SLPZ-35 | 1710-0-1902 | 10 | |

| Продукт | Арт № | Номер заказа | Упакова | |
|---|---|---------------------------------------|-------------|----|
|  | Центральная плата с суппортом с выводом для кабеля для кабелей до 5 x 2,5 мм ² с компенсатором натяжения кабеля (без клеммной колодки) клеммный блок не входит в комплект поставки уплотнительное кольцо входит в комплект поставки IP 44 только с рамками Allwetter 44® Класс защиты: IP 44 | | | |
| | 31 | коричневый 2133-31 | 1710-0-3797 | 10 |
| | 32 | белый 2133-32 | 1710-0-2256 | 10 |
| | 33 | серебристо-алюминиевый 2133-33 | 1710-0-3798 | 10 |
| | 34 | альпийский белый 2133-34 | 1710-0-1845 | 10 |
| 35 | антрацит/черный 2133-35 | 1710-0-1910 | 10 | |


| Продукт | Арт № | Номер заказа | Упакова | |
|---|--|---------------------------------------|-------------|----|
|  | Заглушка с суппортом Уплотнительное кольцо входит в комплект поставки IP 44 только с рамками Allwetter 44® Класс защиты: IP 44 | | | |
| | 31 | коричневый 2138-31 | 1710-0-3799 | 10 |
| | 32 | белый 2138-32 | 1710-0-2264 | 10 |
| | 33 | серебристо-алюминиевый 2138-33 | 1710-0-3800 | 10 |
| | 34 | альпийский белый 2138-34 | 1710-0-1852 | 10 |
| 35 | антрацит/черный 2138-35 | 1710-0-1928 | 10 | |

| Продукт | Арт № | Номер заказа | Упакова | |
|---|--|--|-------------|----|
|  | Промежуточное кольцо с откидной крышкой ^{1) 2)} с индивидуальным замком Для установки центральных плат серий Busch-Duro 2000® SI и Reflex SI, напр., розеток с защитными шторками, розеток для выравнивания потенциалов, антенных и коммуникационных розеток и т.д. центральная плата не входит в комплект поставки уплотнительное кольцо и 2 ключа входят в комплект поставки IP 44 только с рамками Allwetter 44® Класс защиты: IP 44 | | | |
| | 31 | коричневый 2118 GKSL-31 | 1710-0-3788 | 10 |
| | 32 | белый 2118 GKSL-32 | 1710-0-2298 | 10 |
| | 33 | серебристо-алюминиевый 2118 GKSL-33 | 1710-0-3789 | 10 |
| | 34 | альпийский белый 2118 GKSL-34 | 1710-0-1951 | 10 |
| 35 | антрацит/черный 2118 GKSL-35 | 1710-0-1977 | 10 | |


1) комбинируется с коммуникационными розетками 50 x 50 мм, напр., фирм Ackermann, Rutenbeck, BTR, Telegärtner
2) комбинируется только с накладками с утопленными приборами

| Продукт | Арт № | Номер заказа | Упакова |
|---|--|--------------|---------|
|  | Промежуточное кольцо с откидной крышкой ^{1) 2) 3)} Для установки центральных плат серий Busch-Duro 2000® SI и Reflex SI, напр., розеток с защитными шторками, розеток для выравнивания потенциалов, антенных и коммуникационных розеток и т.д. центральная плата не входит в комплект поставки уплотнительное кольцо входит в комплект поставки IP 44 только с рамками Allwetter 44® Класс защиты: IP 44 | | |
| 31 коричневый | 2118 GK-31 | 1710-0-3784 | 10/100 |
| 32 белый | 2118 GK-32 | 1710-0-2272 | 10 |
| 33 серебристо-алюминиевый | 2118 GK-33 | 1710-0-3785 | 10/100 |
| 34 альпийский белый | 2118 GK-34 | 1710-0-1860 | 10/100 |
| 35 антрацит/черный | 2118 GK-35 | 1710-0-1936 | 10 |


1) комбинируется с коммуникационными розетками 50 x 50 мм, напр., фирм Ackermann, Rutenbeck, BTR, Telegärtner
2) комбинируется только с накладками с утопленными приборами

| | | | |
|---|--|-------------|----|
|  | Промежуточное кольцо с откидной крышкой ^{1) 2) 3)} с полем для надписи. Поле для надписи 66,7 x 10 мм Для установки центральных плат серий Busch-Duro 2000® SI и Reflex SI, напр., розеток с защитными шторками, розеток для выравнивания потенциалов, антенных и коммуникационных розеток и т.д. центральная плата не входит в комплект поставки уплотнительное кольцо входит в комплект поставки IP 44 только с рамками Allwetter 44® Класс защиты: IP 44 | | |
| 31 коричневый | 2118 GKN-31 | 1710-0-3786 | 10 |
| 32 белый | 2118 GKN-32 | 1710-0-2280 | 10 |
| 33 серебристо-алюминиевый | 2118 GKN-33 | 1710-0-3787 | 10 |
| 34 альпийский белый | 2118 GKN-34 | 1710-0-1878 | 10 |
| 35 антрацит/черный | 2118 GKN-35 | 1710-0-1993 | 10 |


1) комбинируется с коммуникационными розетками 50 x 50 мм, напр., фирм Ackermann, Rutenbeck, BTR, Telegärtner
2) комбинируется только с накладками с утопленными приборами
3) См. лист этикеток для надписей 1799 хх.

| | | | |
|---|--|-------------|----|
|  | Промежуточное кольцо с откидной крышкой ^{1) 2) 3)} с индивидуальным замком с полем для надписи Поле для надписи 66,7 x 10 мм Для установки центральных плат серий Busch-Duro 2000® SI и Reflex SI, напр., розеток с защитными шторками, розеток для выравнивания потенциалов, антенных и коммуникационных розеток и т.д. центральная плата не входит в комплект поставки уплотнительное кольцо и 2 ключа входят в комплект поставки IP 44 только с рамками Allwetter 44® Класс защиты: IP 44 | | |
| 31 коричневый | 2118 GKSLN-31 | 1710-0-3795 | 10 |
| 32 белый | 2118 GKSLN-32 | 1710-0-2306 | 10 |
| 33 серебристо-алюминиевый | 2118 GKSLN-33 | 1710-0-3796 | 10 |
| 34 альпийский белый | 2118 GKSLN-34 | 1710-0-1969 | 10 |
| 35 антрацит/черный | 2118 GKSLN-35 | 1710-0-1985 | 10 |

1) комбинируется с коммуникационными розетками 50 x 50 мм, напр., фирм Ackermann, Rutenbeck, BTR, Telegärtner
2) комбинируется только с накладками с утопленными приборами
3) См. лист этикеток для надписей 1799 хх.


| Продукт | Арт № | Номер заказа | Упакова |
|---|--|--------------|---------|
|  | Промежуточное кольцо с откидной крышкой ^{1) 2) 3)} с полем для надписи Поле для надписи 66,7 x 10 мм Для установки центральных плат серий Busch-Duro 2000® SI и Reflex SI, напр., розеток с защитными шторками, розеток для выравнивания потенциалов, антенных и коммуникационных розеток и т.д. центральная плата не входит в комплект поставки уплотнительное кольцо и 2 ключа входят в комплект поставки IP 44 только с рамками Allwetter 44® | | |
| 31 коричневый | 2118 GKSLN/11-31 | 1710-0-3790 | 10 |
| 32 белый | 2118 GKSLN/11-32 | 1710-0-3791 | 10 |
| 33 серебристо-алюминиевый | 2118 GKSLN/11-33 | 1710-0-3792 | 10 |
| 34 альпийский белый | 2118 GKSLN/11-34 | 1710-0-3793 | 10 |
| 35 антрацит/черный | 2118 GKSLN/11-35 | 1710-0-3794 | 10 |

1) комбинируется с коммуникационными розетками 50 x 50 мм, напр., фирм Ackermann, Rutenbeck, BTR, Telegärtner
2) комбинируется только с накладками с утопленными приборами
3) См. лист этикеток для надписей 1799 хх.

| | | | |
|---|---|--|--|
|  | Механизм розетки SCHUKO® с откидной крышкой Уплотнительное кольцо входит в комплект поставки IP 44 только с рамками Allwetter 44® с безвинтовыми клеммами 2 P + E Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 16 А Класс защиты: IP 44 | | |
|---|---|--|--|

| | | | |
|--|-----------------------|-------------|--------|
| <i>Дата снятия с производства, январь 2013 года.</i> | | | |
| 31 коричневый ¹⁾ | 20 EUGK-31 | 2064-0-0282 | 10/100 |
| НОВИНКА В наличии с февраля 2013 года | | | |
| 31 коричневый | 20 EUGK-31-101 | 2064-0-0286 | |
| <i>Дата снятия с производства, январь 2013 года.</i> | | | |
| 32 белый ¹⁾ | 20 EUGK-32 | 2064-0-0269 | 10/100 |
| НОВИНКА В наличии с февраля 2013 года | | | |
| 32 белый | 20 EUGK-32-101 | 2064-0-0287 | |
| <i>Дата снятия с производства, январь 2013 года.</i> | | | |
| 33 серебристо-алюминиевый ¹⁾ | 20 EUGK-33 | 2064-0-0283 | 10/100 |
| НОВИНКА В наличии с февраля 2013 года | | | |
| 33 серебристо-алюминиевый | 20 EUGK-33-101 | 2064-0-0288 | |
| <i>Дата снятия с производства, январь 2013 года.</i> | | | |
| 34 альпийский белый ¹⁾ | 20 EUGK-34 | 2064-0-0202 | 10/100 |
| НОВИНКА В наличии с февраля 2013 года | | | |
| 34 альпийский белый | 20 EUGK-34-101 | 2064-0-0289 | |
| <i>Дата снятия с производства, январь 2013 года.</i> | | | |
| 35 антрацит/черный ¹⁾ | 20 EUGK-35 | 2064-0-0244 | 10 |
| НОВИНКА В наличии с февраля 2013 года | | | |
| 35 антрацит/черный | 20 EUGK-35-101 | 2064-0-0290 | |

*1) Снимается с производства

| | | | |
|---|---|-------------|--|
|  | Механизм розетки SCHUKO® с откидной крышкой и с защитными шторками. Уплотнительное кольцо входит в комплект поставки IP 44 только с рамками Allwetter 44® с безвинтовыми клеммами 2 P + E Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 16 А Класс защиты: IP 44 | | |
| НОВИНКА В наличии с февраля 2013 года | | | |
| 31 коричневый | 20 EUGKB-31-101 | 2064-0-0291 | |
| 32 белый | 20 EUGKB-32-101 | 2064-0-0292 | |
| 33 серебристо-алюминиевый | 20 EUGKB-33-101 | 2064-0-0293 | |
| 34 альпийский белый | 20 EUGKB-34-101 | 2064-0-0294 | |
| 35 антрацит/черный | 20 EUGKB-35-101 | 2064-0-0295 | |

Продукт Арт № Номер заказа Упаковка



Механизм розетки SCHUKO® 1) *) с откидной крышкой и полем для надписи
 Поле для надписи 66,7 x 10 мм
 Уплотнительное кольцо входит в комплект поставки IP 44 только с рамками Allwetter 44® с безвинтовыми клеммами
 2 P + E
 Номинальное напряжение: 250 В~
 Номинальный ток: 16 А
 Класс защиты: IP 44

| | | | | |
|----|------------------------|--------------------|-------------|----|
| 31 | коричневый | 20 EUGKN-31 | 2064-0-0284 | 10 |
| 32 | белый | 20 EUGKN-32 | 2064-0-0277 | 10 |
| 33 | серебристо-алюминиевый | 20 EUGKN-33 | 2064-0-0285 | 10 |
| 34 | альпийский белый | 20 EUGKN-34 | 2064-0-0210 | 10 |
| 35 | антрацит/черный | 20 EUGKN-35 | 2064-0-0251 | 10 |

1) См. лист этикеток для надписей 1799 хх.
 *) Снимается с производства



Механизм розетки SCHUKO® 1) с откидной крышкой, с полем для надписи и с защитными шторками.
 Поле для надписи 66,7 x 10 мм
 С защитными шторками
 Уплотнительное кольцо входит в комплект поставки IP 44 только с рамками Allwetter 44® с безвинтовыми клеммами
 2 P + E
 Номинальное напряжение: 250 В~
 Номинальный ток: 16 А
 Класс защиты: IP 44

НОВИНКА В наличии с февраля 2013 года

| | | | | |
|----|------------------------|-------------------------|-------------|--|
| 31 | коричневый | 20 EUGKBN-31-101 | 2064-0-0298 | |
| 32 | белый | 20 EUGKBN-32-101 | 2064-0-0299 | |
| 33 | серебристо-алюминиевый | 20 EUGKBN-33-101 | 2064-0-0300 | |
| 34 | альпийский белый | 20 EUGKBN-34-101 | 2064-0-0301 | |
| 35 | антрацит/черный | 20 EUGKBN-35-101 | 2064-0-0302 | |

1) См. лист этикеток для надписей 1799 хх.



Механизм розетки SCHUKO® *) с откидной крышкой и маркировкой
 цветная маркировка центральной платы и суппорта
 Уплотнительное кольцо входит в комплект поставки IP 44 только с рамками Allwetter 44® с безвинтовыми клеммами
 2 P + E
 Номинальное напряжение: 250 В~
 Номинальный ток: 16 А
 Класс защиты: IP 44

Дата снятия с производства, декабрь 2012 года.

| | | | | |
|----|-----------|------------------|-------------|----|
| 13 | зеленый | 20 EUG-13 | 2064-0-0228 | 10 |
| 14 | оранжевый | 20 EUG-14 | 2064-0-0236 | 10 |

*) Снимается с производства



Розетка SCHUKO® с откидной крышкой и маркировкой
 Цветная маркировка (откидная крышка и цоколь)
 С защитными шторками
 Уплотнительное кольцо входит в комплект поставки IP 44 только с рамками Allwetter 44® с безвинтовыми клеммами
 2 P + E
 Номинальное напряжение: 250 В~
 Номинальный ток: 16 А
 Класс защиты: IP 44

НОВИНКА В наличии с февраля 2013 года

| | | | | |
|----|-----------|------------------------|-------------|--|
| 13 | зеленый | 20 EUGKB-13-101 | 2064-0-0296 | |
| 14 | оранжевый | 20 EUGKB-14-101 | 2064-0-0297 | |

Продукт Арт № Номер заказа Упаковка



Механизм розетки SCHUKO® 1) с откидной крышкой, с полем для надписи и с контрольной СД.
 Поле для надписи 66,7 x 10 мм
 Цветная маркировка (откидная крышка и цоколь)
 С маркировкой
 С защитными шторками
 Уплотнительное кольцо входит в комплект поставки IP 44 только с рамками Allwetter 44® с безвинтовыми клеммами
 2 P + E
 Номинальное напряжение: 250 В~
 Номинальный ток: 16 А
 Класс защиты: IP 44

НОВИНКА В наличии с февраля 2013 года

| | | | | |
|----|-----------|--------------------------|-------------|--|
| 13 | зеленый | 20 EUGKBLN-13-101 | 2064-0-0303 | |
| 14 | оранжевый | 20 EUGKBLN-14-101 | 2064-0-0304 | |

1) См. лист этикеток для надписей 1799 хх.



FI-SCHUKOMAT розетка SCHUKO® 1) 2) со встроенным УЗО
 С защитными шторками
 влагозащищенная
 соответствует нормам VDE 0664
 комплектный прибор, не комбинируется в рамках 2-х полюсное отключение (P,N)
 без контроля РЕ-проводника
 ток утечки: 30 мА, время отключения: ≤ 30 мс, ток короткого замыкания: 1500 А (с предохранителем 25 А GL), ударный ток: 250 А (8/20) μс без распорок
 Частота сети: 45...60 Гц
 Номинальное напряжение: 230 В~
 Номинальный ток: 16 А
 Класс защиты: IP 44
 Температурный режим применения: -25 °С до 40 °С

| | | | | |
|----|------------------|----------------------|-------------|---|
| 44 | альпийский белый | 3118 EUGKS-44 | 3116-0-0647 | 1 |
|----|------------------|----------------------|-------------|---|




1) мероприятия по контролю безопасности проводить в соответствии с требованиями VDE 0100
 2) клеммы подключения соотв. VDE 0620 могут использоваться как распределительные



Датчик движения Busch-Wächter® 180 UP для серии Allwetter 44® 1) 2)
с комбинированной линзой
 для автоматического включения нагрузок в зависимости от движения и освещенности, для уличного применения, контроль до уровня земли, для механизма реле 6401 U-102, IP 44 только с рамками Allwetter 44®
 плотность зоны наблюдения: 40 сектора с 160 сегментами,
 Задержка выключения: 10 с - 30 мин или короткий импульс 1 с,
 с винтовым креплением
 Зона действия: по фронту: 15 м, по сторонам: 10 м
 Угол расхождения лучей: 180 °
 Пороговая освещенность: 5 Люкс bis Tagbetrieb
 Высота установки: 0,8 м - 1,2 м или: 2,5 м
 класс защиты датчика: IP 44
 Температурный режим применения: -25 °С до 55 °С
 положение при монтаже: вертикально

| | | | | |
|----|------------------------|---------------------|-------------|---|
| 31 | коричневый | 6800-31-102C | 6800-0-2353 | 1 |
| 32 | белый | 6800-32-102C | 6800-0-1898 | 1 |
| 33 | серебристо-алюминиевый | 6800-33-102C | 6800-0-2354 | 1 |
| 34 | альпийский белый | 6800-34-102C | 6800-0-1674 | 1 |
| 35 | антрацит/черный | 6800-35-102C | 6800-0-1740 | 1 |

1) уплотнительное кольцо входит в комплект поставки
 2) Соответствующий механизм для скрытой установки заказывается отдельно

| Продукт | Арт № | Номер заказа | Упакова | Продукт | Арт № | Номер заказа | Упакова |
|--|--|--------------|---------|---------|-------|--------------|---------|
|  | Рамка Рамка на 1 пост | | | | | | |
| | IP 44 только с клавишами, розетками, центральными платами и т.п., серии Allwetter 44® Класс защиты: IP 44 | | | | | | |
| 31 | коричневый 2101-31 | 1730-0-0275 | 10/100 | | | | |
| 32 | белый 2101-32 | 1730-0-0258 | 10/100 | | | | |
| 33 | серебристо-алюминиевый 2101-33 | 1730-0-0276 | 10/100 | | | | |
| 34 | альпийский белый 2101-34 | 1730-0-0191 | 10/100 | | | | |
| 35 | антрацит/черный 2101-35 | 1730-0-0225 | 10 | | | | |
|  | Рамка Рамка на 2 поста | | | | | | |
| | IP 44 только с клавишами, розетками, центральными платами и т.п., серии Allwetter 44® Класс защиты: IP 44 | | | | | | |
| 31 | коричневый 2102-31 | 1730-0-0277 | 10/100 | | | | |
| 32 | белый 2102-32 | 1730-0-0266 | 10/100 | | | | |
| 33 | серебристо-алюминиевый 2102-33 | 1730-0-0278 | 10/100 | | | | |
| 34 | альпийский белый 2102-34 | 1730-0-0209 | 10/100 | | | | |
| 35 | антрацит/черный 2102-35 | 1730-0-0233 | 10 | | | | |
|  | Рамка Рамка на 3 поста | | | | | | |
| | IP 44 только с клавишами, розетками, центральными платами и т.п., серии Allwetter 44® Класс защиты: IP 44 | | | | | | |
| 31 | коричневый 2103-31 | 1730-0-0279 | 10 | | | | |
| 32 | белый 2103-32 | 1730-0-0274 | 10 | | | | |
| 33 | серебристо-алюминиевый 2103-33 | 1730-0-0280 | 10 | | | | |
| 34 | альпийский белый 2103-34 | 1730-0-0217 | 10 | | | | |
| 35 | антрацит/черный 2103-35 | 1730-0-0241 | 10 | | | | |